

Số: 954/SYT-NVY

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 3 năm 2022

V/v tiếp tục triển khai quyết liệt
các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc;
- Bệnh viện Quân dân Y;
- Bệnh viện tư nhân.

Thực hiện Công điện số 235/CD-BYT ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế ngày việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (*Đính kèm*);

Thực hiện Công văn số 612-CV/TU ngày 10/03/2022 của Tỉnh Ủy Đồng Tháp về việc tăng cường công tác tiêm phòng vắc xin và kiểm soát dịch COVID-19;

Nhằm đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn mới và chủ động ứng phó với biến thể mới của virus SARS-CoV-2, Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện những nội dung sau:

1. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế, không được chủ quan, lơ là ngay cả khi đã tiêm đủ 2-3 mũi vắc xin phòng COVID-19;

- Các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường điều trị toàn diện, giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu. Thực hiện nghiêm công tác phân luồng, tổ chức thu dung, điều trị hiệu quả ở các tuyến. Cung ứng và bảo đảm đủ thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang bị phòng hộ..., đặc biệt là ô xy y tế tại các cơ sở điều trị. Tăng cường tổ chức cách ly, chăm sóc, điều trị tại nhà; công tác kết nối, hội chẩn, theo dõi, tư vấn điều trị từ xa; kịp thời chuyển tuyến, chuyển tầng điều trị; không để xảy ra tình trạng người mắc COVID-19 không liên hệ được với cơ sở y tế, không được quản lý, theo dõi y tế, cấp phát thuốc điều trị.

- Tăng cường công tác truyền thông nâng cao cảnh giác, chủ động phòng chống dịch của người dân, tự theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm 5K, đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, tiếp xúc với người xung quanh; không tụ tập, không đến nơi đông người khi không cần thiết; tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ, không vì đã tiêm vắc xin mà lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch.

- Tuyên truyền người dân, các cơ quan, đơn vị, trường học, xí nghiệp,... thực hiện thông thoáng nhà cửa, nơi làm việc để giảm nguy cơ lây nhiễm. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác...) thì báo ngay cơ quan y tế để được hỗ trợ, tư vấn, theo dõi và xử trí kịp thời.

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC):

+ Hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho các cơ sở y tế trong tỉnh nhằm thực hiện nghiêm các biện pháp y tế (giám sát, xét nghiệm, cách ly,...) liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, mở cửa trường học, đi lại của người dân.

+ Đầu mối thực hiện tổng hợp ***báo cáo bệnh truyền nhiễm hàng ngày*** kết quả giám sát, điều tra, phòng chống dịch COVID-19 về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, qua email baocaobtn@gmail.com) theo quy định;

3. Trung tâm Y tế huyện, thành phố:

- Tiếp tục triển khai tiêm chủng phòng COVID-19 “thần tốc hơn nữa” đảm bảo bao phủ liều bổ sung, liều nhắc lại cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên và đủ liều cơ bản cho các đối tượng từ 12-17 tuổi. Chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi ngay khi Bộ Y tế có hướng dẫn. Tổ chức tiêm chủng tại nhà cho những đối tượng khó khăn trong việc di chuyển.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch huyện, thành phố triển khai mạnh mẽ, toàn diện “Chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ” với các biện pháp truyền thông, tư vấn về phòng chống COVID-19; tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; xét nghiệm tầm soát phát hiện người mắc COVID-19; chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ; bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ khi người sống chung, người cùng gia đình bị mắc COVID-19; hỗ trợ chăm sóc thể chất và tâm lý xã hội.

- Phối hợp với cơ sở giáo dục trên địa bàn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học để tiếp tục thực hiện công tác dạy và học đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 và phối hợp cơ sở y tế trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi; định hướng cho trẻ từ 05-11 tuổi.

- Đề nghị các Trung tâm Y tế huyện, thành phố chủ động triển khai cấp phát thuốc Molnupiravir đến Trạm Y tế để người bệnh có chỉ định điều trị được tư vấn và sử dụng sớm, giảm diễn tiến nặng, tăng hiệu quả điều trị.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện../.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND Tỉnh (b/c);
- Sở Giáo dục và Đào tạo (p/h);
- BGĐ SYT (b/c);
- Website SYT;
- Lưu: VT, NVY.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Tạ Tùng Lâm

