

Số: /BC-SKHCN

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả khảo sát chất lượng hàng hóa cà phê và nước uống đóng chai lưu thông trên thị trường

Thực hiện Kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện khảo sát chất lượng đối với hàng hóa là cà phê và nước uống đóng chai lưu thông thị trường trên địa bàn tỉnh từ ngày 27/4/2020 đến ngày 13/5/2020. Kết quả khảo sát như sau:

1. Số lượng mẫu khảo sát:

Tổng số mẫu hàng hóa mua khảo sát chất lượng là **30 mẫu**, trong đó:

+ 10 mẫu cà phê bột;

+ 20 mẫu nước uống đóng chai;

2. Đơn vị phân tích thử nghiệm: Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp.

3. Các chỉ tiêu chất lượng được chọn thử nghiệm:

+ Đối với cà phê: Hàm lượng cafein, Cadimi, Chì, Ochratoxin A, Cyproconazole.

+ Đối với nước uống đóng chai: Asen, Clor, Đồng, Chì, Cyanid, Mangan, Thủy ngân, Nitrat, Nitrit, Coliform tổng số, Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử Sulfit, P. aeruginosa, E.coli, S.feacal.

4. Tổng kinh phí thực hiện:

+ Chi phí mua mẫu: **1.746.000 đồng**

+ Chi phí mua dụng cụ lấy mẫu: **158.000 đồng**

+ Kinh phí thử nghiệm mẫu: **40.950.000 đồng**

5. Kết quả khảo sát:

5.1. Kết quả thử nghiệm

(1) Đối với mẫu cà phê: Kết quả thử nghiệm mẫu được so sánh và đánh giá phù hợp/ không phù hợp với yêu cầu của các chỉ tiêu chất lượng được cơ sở sản xuất, nhập khẩu công bố trên nhãn hàng hóa, yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5251:2015 – Cà phê bột, QCVN 8-1:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm, QCVN 8-2:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm, Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế quy định giới hạn tối

đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. Kết quả phân tích thử nghiệm như sau:

- 06/10 mẫu cà phê có chỉ tiêu “Hàm lượng cafein” không phù hợp theo yêu cầu chất lượng công bố trên nhãn và yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5251:2015 – Cà phê bột.

- 04/10 mẫu cà phê có kết quả thử nghiệm tất các chỉ tiêu chất lượng được chọn phù hợp.

(2) Đối với mẫu nước uống đóng chai: Kết quả thử nghiệm mẫu được so sánh và đánh giá phù hợp/ không phù hợp với yêu cầu chất lượng của QCVN 6-1:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai. Kết quả phân tích thử nghiệm như sau:

- 01/20 mẫu nước uống đóng chai có kết quả thử nghiệm chỉ tiêu “Pseudomonas aeruginosa” không phù hợp.

- 19/20 mẫu nước uống đóng chai có kết quả thử nghiệm tất các chỉ tiêu chất lượng được chọn phù hợp.

(Phụ lục kết quả khảo sát chất lượng hàng hóa kèm theo Báo cáo)

5.2. Về nhãn hàng hóa

- 03/30 mẫu thể hiện thiếu nội dung bắt buộc (thiếu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản) theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, cụ thể là 03 mẫu nước uống đóng chai: mẫu 02N, mẫu 09N và mẫu 16N.

- 03/30 mẫu thể hiện định lượng hàng hóa không phù hợp quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP, cụ thể là:

+ 01 mẫu nước uống đóng chai: mẫu 12N.

+ 02 mẫu cà phê: mẫu 09F và mẫu 10F.

6. Kiến nghị, đề xuất

Qua kết quả kiểm tra cho thấy còn một số hàng hóa cà phê và nước uống đóng chai lưu thông trên địa bàn tỉnh có chất lượng chưa phù hợp quy định. Đề nghị cơ quan có chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các loại hàng hóa này đồng thời tuyên truyền hướng dẫn cơ sở sản xuất về cách thức ghi nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP.

Sở Khoa học và Công nghệ kính báo cáo UBND Tỉnh cho ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh (b/c);
- GD và PGD Sở;
- Lưu: VT.

**KT .GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Văn Quân

Phụ lục

Kết quả thử nghiệm chất lượng mẫu cà phê và nước uống đóng chai được khảo sát
(Kèm theo Báo cáo số /BC-SKHCCN ngày / /2020 của Sở Khoa học và Công nghệ)

STT	Tên hàng hóa	Kí hiệu mẫu	Tên cơ sở và địa chỉ NSX/NK ghi trên nhãn	Tên và địa chỉ cơ sở kinh doanh	Kết quả khảo sát		Chỉ tiêu không phù hợp	Mức giới hạn cho phép của chỉ tiêu	Kết quả thử nghiệm của chỉ tiêu
					Phù hợp	Không phù hợp			
1	Cà phê Cao Đại Nguyên	01F	Công ty TNHH Trà và Cà phê Cao Đại Nguyên, địa chỉ: số C2B/18 Đường Võ Văn Vân, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh	Sạp tạp hóa 170, ở Chợ Sa Đéc, TP Sa Đéc		x	Hàm lượng cafein (tính theo % khối lượng)	≥ 1 (*)	0,43
2	Cà phê Thanh Phát Robusta	02F	Hãng Cà phê Trà Thanh Phát, địa chỉ: số 157/19A, đường số 54, tổ 6, ấp Trung, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh	Sạp Hồng Vân số 178, Chợ Sa Đéc, TP Sa Đéc		x	Hàm lượng cafein (tính theo % khối lượng)	$\geq 1,2$ (*)	0,34
3	Cà phê Bảo Minh Culi Robusta	03F	Nhà máy Cà phê Bảo Minh, địa chỉ: 260 ấp 3, xã Đạo Thạnh, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang. Trụ sở: Công ty TNHH SX TM DV Bảo Minh, địa chỉ: 53 Thủ Khoa Huân, P1, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.	Tiệm tạp hóa trong Chợ Nàng 2, Tp Sa Đéc	x				

STT	Tên hàng hóa	Kí hiệu mẫu	Tên cơ sở và địa chỉ NSX/NK ghi trên nhãn	Tên và địa chỉ cơ sở kinh doanh	Kết quả khảo sát		Chỉ tiêu không phù hợp	Mức giới hạn cho phép của chỉ tiêu	Kết quả thử nghiệm của chỉ tiêu
					Phù hợp	Không phù hợp			
4	Cà phê Chánh Phát Cao Cấp	04F	Cơ sở Cà phê Chánh Phát, địa chỉ: 243 Trần Hưng Đạo, Khóm 3, P1, Tp Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Tiệm tạp hóa đối diện chùa Phước Huệ, đường Trần Hưng Đạo, TP Sa Đéc	x				
5	Cà phê Tài Mãnh	05F	Cơ sở chế biến Cà phê Tài Mãnh, địa chỉ: 99 Điện Biên Phủ, P. An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp	Cơ sở chế biến Cà phê Tài Mãnh, địa chỉ: 99 Điện Biên Phủ, P. An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp		x	Hàm lượng cafein (tính theo % khối lượng)	$> 1^{(1)}$	0,55
6	Cà phê Phát Thành	06F	Cơ sở đặc chế cà Phát Thành, địa chỉ: 10 Phạm Hùng Dũng, K2, P. An Thạnh, TX Hồng Ngự, Đồng Tháp	Cơ sở đặc chế cà Phát Thành, địa chỉ: 10 Phạm Hùng Dũng, K2, P. An Thạnh, TX Hồng Ngự, Đồng Tháp		x	Hàm lượng cafein (tính theo % khối lượng)	$\geq 1^{(1)}$	0,52
7	Cà phê Lợi Thành	07F	Cơ sở chế biến Cà phê Lợi Thành, địa chỉ: 53-55 Lê Lợi, P2, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	Cơ sở chế biến Cà phê Lợi Thành, địa chỉ: 53-55 Lê Lợi, P2, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	x				
8	Cà phê Tài Thành	08F	Cơ sở đặc chế Cà phê Tài Thành, địa chỉ: 84	Cơ sở đặc chế Cà phê Tài Thành, địa chỉ: 84 Lý Thường Kiệt,		x	Hàm lượng cafein (tính theo %	$\geq 1^{(1)}$	0,30

STT	Tên hàng hóa	Kí hiệu mẫu	Tên cơ sở và địa chỉ NSX/NK ghi trên nhãn	Tên và địa chỉ cơ sở kinh doanh	Kết quả khảo sát		Chỉ tiêu không phù hợp	Mức giới hạn cho phép của chỉ tiêu	Kết quả thử nghiệm của chỉ tiêu
					Phù hợp	Không phù hợp			
			Lý Thường Kiệt, P2, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp	P2, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp			khối lượng)		
9	Cà phê Ngọc Nguyên Robusta Arabica	09F	Công ty TNHH Cà phê Ngọc Nguyên, CN1: 774 Phạm Hữu Lầu, P6, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp	Tiệm bánh Hưng Ký, địa chỉ: 17, Hùng Vương, P2, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp	x				
10	Chồn Café (chỉ tiêu chất lượng cafein trên nhãn không đạt quy định)	10F	Công ty CP XNK Du lịch Quốc tế Miền Nam, địa chỉ: 140/5G, ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh	Tiệm trà Huỳnh Kim Thái, đại chỉ: 47 Nguyễn Du, P2, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp		x	Hàm lượng cafein (tính theo % khối lượng)	$\geq 1^{(2)}$	0,26
11	Nước uống đóng chai Đại Dương	01N	Cơ sở sản xuất nước đóng chai Đại Dương, địa chỉ: đường Trần Phú, P. An Lộc, TX Hồng Ngự, Đồng Tháp	Cơ sở sản xuất nước đóng chai Đại Dương, địa chỉ: đường Trần Phú, P. An Lộc, TX Hồng Ngự, Đồng Tháp	x				
12	Nước uống đóng chai Dovi	02N	Nhà máy nước Thanh Hương, địa chỉ: P. An Lộc, TX Hồng Ngự, Đồng Tháp	Chợ Mương Lớn, xã An Bình, TX Hồng Ngự, Đồng Tháp	x				

STT	Tên hàng hóa	Kí hiệu mẫu	Tên cơ sở và địa chỉ NSX/NK ghi trên nhãn	Tên và địa chỉ cơ sở kinh doanh	Kết quả khảo sát		Chỉ tiêu không phù hợp	Mức giới hạn cho phép của chỉ tiêu	Kết quả thử nghiệm của chỉ tiêu
					Phù hợp	Không phù hợp			
13	Nước uống đóng chai Saomai	03N	Cơ sở Sao Mai, địa chỉ: apas 1, xã An Hòa, huyện Tam Nông, Đồng Tháp	Chợ Mương Lớn, xã An Bình, TX Hồng Ngự, Đồng Tháp	x				
14	Nước uống đóng chai N.N.Quỳnh h	04N	Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình Nguyễn Như Quỳnh, địa chỉ: 994, tổ 1, ấp 1, xã Mỹ Tân, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp	Tạp hóa, QL30, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	x				
15	Nước uống đóng chai Thiên Nhiên	05N	Cơ sở Như Phong, địa chỉ: 719, tổ 22, đường Nguyễn Hữu Kiên, xã Hòa An, TP Cao Lãnh	Tạp hóa, QL30, P11, Tp Cao Lãnh	x				
16	Nước uống đóng chai Taphaco	06N	Cơ sở nước uống đóng chai Phát Tấn, địa chỉ: 747 Lê Văn Cừ, P. Hòa Thuận, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp	Cơ sở nước uống đóng chai Phát Tấn, địa chỉ: 747 Lê Văn Cừ, P. Hòa Thuận, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp	x				
17	Nước uống đóng chai Aqua Hongphat	07N	Cơ sở Hồng Phát, địa chỉ: 14 ấp Hưng Thành Tây, xã Long Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp	Tạp hóa, chợ Vàm Đĩnh, xã Long Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp	x				

STT	Tên hàng hóa	Kí hiệu mẫu	Tên cơ sở và địa chỉ NSX/NK ghi trên nhãn	Tên và địa chỉ cơ sở kinh doanh	Kết quả khảo sát		Chỉ tiêu không phù hợp	Mức giới hạn cho phép của chỉ tiêu	Kết quả thử nghiệm của chỉ tiêu
					Phù hợp	Không phù hợp			
18	Nước uống đóng chai Hoàn Hảo	08N	Công ty TNHH Hoàn Cầu II, địa chỉ: 243 QL 30, xã An Bình, H. Cao Lãnh, Đồng Tháp	Chợ Phú Cường, ấp Phú Cường, huyện Tam Nông, Đồng Tháp	x				
19	Nước uống đóng chai Nova	09N	Cơ sở Thủy Diễm, địa chỉ: ấp 3, xã Phong Mỹ, H. Cao Lãnh, Đồng Tháp	Chợ Phú Cường, ấp Phú Cường, huyện Tam Nông, Đồng Tháp	x				
20	Nước uống đóng chai Cẩm Sum	10N	Cơ sở sản xuất nước Sum, địa chỉ: đường Lê Văn Kiệt, K1, Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp	Chợ Phú Cường, ấp Phú Cường, huyện Tam Nông, Đồng Tháp	x				
21	Nước uống đóng chai Violet	11N	Cơ sở Hồng Xuân, địa chỉ: 244, QL30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp	Tạp hóa bên phà Cao Lãnh, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp	x				
22	Nước uống đóng chai 196	12N	Cơ sở sản xuất NUĐC 196, địa chỉ: 18, Lô B, KDC Phú Long, xã Tân Phú Đông, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp	Quầy số 6, Cô Hiệu, Trung tâm Thương Mại, K1, P2, Tp Sa Đéc	x				
23	Nước uống đóng chai Hoàng Gia	13N	Cơ sở Hòa Hiệp, 24, TL854, Tân Lập, Tân	Sạp Hồng Vân số 178, Chợ Sa Đéc, TP Sa Đéc	x				

STT	Tên hàng hóa	Kí hiệu mẫu	Tên cơ sở và địa chỉ NSX/NK ghi trên nhãn	Tên và địa chỉ cơ sở kinh doanh	Kết quả khảo sát		Chỉ tiêu không phù hợp	Mức giới hạn cho phép của chỉ tiêu	Kết quả thử nghiệm của chỉ tiêu
					Phù hợp	Không phù hợp			
			Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp						
24	Nước uống đóng chai Sen Hồng	14N	Công ty CP Ramsa, địa chỉ: Lô CII-4, Khu C, KCN Sa Đéc, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp	Tạp hóa, K1, Thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, Đồng Tháp	x				
25	Nước uống đóng chai Only	15N	Cơ sở Gia Kiệt, địa chỉ: 198 Võ Văn Tri, P. Hòa Thuận, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp	Tạp hóa đối diện Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, đường Nguyễn Sinh Sắc, P2, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp		x	Pseudomonas aeruginosa (CFU/250 ml)	KPH ⁽³⁾	4,5.10 ¹
26	Nước uống đóng chai LAVUWA	16N	Cơ sở Dương Hoàng, địa chỉ: 43 Khóm IV, TT. Lai Vung, huyện Lai Vung, Đồng Tháp	Cửa hàng Út Trục, ấp Tân Long, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, Đồng Tháp	x				
27	Nước uống đóng chai Hoàng Sa	17N	DNTN nước chấm Tân Hương, địa chỉ: ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp	Tiệm tạp hóa trong Chợ Năng 2, Tp Sa Đéc	x				
28	Nước uống đóng chai AVIWA	18N	Cơ sở Thịnh Vượng, địa chỉ: 49, ấp Hưng Thạnh Đông, xã Long Hưng B, Đồng Tháp	Tạp hóa, ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp	x				

STT	Tên hàng hóa	Kí hiệu mẫu	Tên cơ sở và địa chỉ NSX/NK ghi trên nhãn	Tên và địa chỉ cơ sở kinh doanh	Kết quả khảo sát		Chỉ tiêu không phù hợp	Mức giới hạn cho phép của chỉ tiêu	Kết quả thử nghiệm của chỉ tiêu
					Phù hợp	Không phù hợp			
			huyện Lập Vò, Đồng Tháp						
29	Nước uống đóng chai Kala	19N	Cơ sở Kala, địa chỉ: 395/C2, đường Ngô Thị Giềng, tổ 9, ấp Hòa Mỹ, xã Hòa An (Khu dân cư Xẻo Bèo), Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Tạp hóa, Chợ Xẻo Bèo, xã Hòa An, Tp Cao Lãnh	x				
30	Nước uống đóng chai Hoa Sen	20N	Cơ sở Cẩm Hằng, địa chỉ: 1297/C2 Chợ Đường Thét, ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp	Tạp hóa, Chợ Mỹ Quý, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp	x				

Chú thích:

- (1) Mức giới hạn của chỉ tiêu chất lượng được công bố trên nhãn hàng hóa.
- (2) Mức giới hạn của chỉ tiêu chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5251:2015 – Cà phê bột (do mức giới hạn của chỉ tiêu “Hàm lượng cafein” công bố trên nhãn hàng hóa là $\geq 0,1$ % không phù hợp theo yêu cầu chất lượng của tiêu chuẩn).
- (3) KHP là viết tắt của cụm từ “Không phát hiện”.